

SMART TECHNOLOGY  
FOR SMARTER MOBILITY

**2020**

# COVID-19 PROTOCOLE DE SECURITE RENFORCE Groupe VALEO

**Version 02: 7 Avril 2020**

Ajout : Slide 03: Table de chapitre / Slide 36: Protection supplémentaire en cas de poste avec distanciation < 1,5 m  
Slide: 15, 21, 25, 30, 40, 43, 45, 47: Mise à jour / Slide 64 : Modification des annexes



# Prérequis

---

Il est de la responsabilité de Valeo et de chacun d'entre nous de prendre des mesures pour éviter la propagation du COVID-19 parmi nos équipes et nos visiteurs, ainsi qu'au sein de la communauté au sens large.

Ce protocole fournit des instructions comprenant les prérequis et les conditions pour créer un environnement de travail aussi sûr que possible.

Ces instructions viennent évidemment s'ajouter aux recommandations et réglementations communiquées par le Gouvernement Français qui doivent être respectées à tout moment.

**Cassons ensemble la chaîne du COVID-19**



# Chapitres

---

- ▶ **Partie 1 : Avant d'arriver au travail** 4
- ▶ **Partie 2 : Au travail** 17
- ▶ **Partie 3 : Mon poster de travail** 31
- ▶ **Partie 4 : Pauses et déjeuner** 39
- ▶ **Partie 5 : Les parties communes** 46
- ▶ **Partie 6 : Logistique** 54
- ▶ **Partie 7 : Quitter le travail** 58
- ▶ **Partie 8 : A maison** 60



SMART TECHNOLOGY  
FOR SMARTER MOBILITY

## Partie 1

# Avant d'arriver au travail

# Avant d'arriver au travail

---

Avant d'entrer sur un site de Valeo, il est important de déterminer si la personne :

- a déjà été infectée par le COVID-19. Si c'est le cas, l'accès au site n'est possible qu'après délivrance d'un certificat médical ou d'une déclaration d'un médecin (à envoyer au service des Ressources Humaines).
- présente l'un des symptômes du COVID-19 : une température supérieure à 37,5° C, une toux continue, un essoufflement et une perte soudaine de l'odorat et/ou du goût.
- a été ou est en contact étroit avec des personnes qui sont, qui ont été infectées par la COVID-19 ou qui présentent les symptômes du COVID-19.



Toux



Fièvre



Essoufflement

# Avant d'arriver au travail

Oui. Les virus respiratoires peuvent être transmis en se serrant la main, en touchant ses yeux, son nez, ou sa bouche.

Saluez les personnes avec un geste de la main ou un signe de la tête.



## Lavez vos mains

Se laver les mains avec de l'eau et du savon quand vous voyez que vos mains sont sales.


Si elles vous ne voyez pas qu'elles sont sales, nettoyez les fréquemment avec une solution hydroalcoolique ou avec de l'eau et du savon

Est-ce que je devrais arrêter les poignées de main à cause du coronavirus ?

**Oui, vos mains touchent de nombreuses surfaces et peuvent être en contact avec le virus. Une fois contaminées, vos mains peuvent transmettre le virus à vos yeux, votre nez, et votre bouche. Par la suite, le virus peut réagir avec votre organisme et vous rendre malade.**

## CORONAVIRUS

### QUELS SYMPTÔMES ?



Signes et symptômes d'une infection par le Covid-19 (et prévalence, en %)

Fièvre: 87,9% des cas

Mal de tête: 13,6%  
Conjonctivite: 0,8%

Toux sèche: 67,7%

Fatigue: 38,1%  
Frissons: 11,4%

Congestion nasale: 4,8%

Maux de gorge: 13,9%

Toux grasse: 33,4%

Souffle court: 18,6%

Douleurs musculaires ou articulaires: 14,8%

Nausée et/ou vomissements: 5%

Diarrhée: 3,7%

Hémoptysie: 0,9%

Diminution des globules blancs

Insuffisance rénale

+ Difficultés respiratoires

Image: Mikael Häggstrom. Source: rapport OMS (février 2020).


VISACTU

**Attention, les symptômes n'apparaissent pas immédiatement, car le temps d'incubation peut aller jusqu'à 14 jours. Vous pourriez être infectés par le COVID-19 et le transmettre sans le savoir.**




# Avant d'arriver au travail

## ► Prenez votre température avant d'arriver au travail



- Je peux aller travailler sauf si j'ai un des symptômes du COVID-19 : une température supérieure à 37.5°C, une toux continue et un essoufflement important.

Si  $T^{\circ}\text{C} < 37.5^{\circ}\text{C}$



- J'en informe mon supérieur hiérarchique
- Je reste chez moi et je prends ma température régulièrement.
- Je demande un avis médical si ma température continue d'augmenter

Si  $T^{\circ}\text{C} > 37.5^{\circ}\text{C}$

# Politique de Transports

---

## ► En voiture



- Valeo encourage en cette période de COVID-19 à utiliser sa voiture personnelle
- Restriction dans le cadre du covoiturage (cf slide suivante)



- J'arrive au travail en fonction du créneau horaire qui m'a été attribué (pour éviter les files d'attente à l'entrée)



# Politique de Transports



## ► En voiture

Le covoiturage est seulement autorisé sous les conditions suivantes :

- Lavez-vous les mains avant et après le voyage
- Baissez les fenêtres quand cela est possible pour permettre le renouvellement de l'air
- Evitez de conduire avec la climatisation en mode recyclage d'air
- 2 personnes maximum dans la voiture
- Le passager doit être assis à l'arrière et à l'opposé du conducteur
- Chaque personne doit porter un masque avant de pénétrer dans le véhicule




- J'arrive au travail en fonction du créneau horaire qui m'a été attribué (pour éviter les files d'attente à l'entrée)



# Politique de Transports

## ► En navette Valeo



Se conformer aux exigences suivantes :

Les premières personnes à monter dans le bus doivent s'asseoir à l'arrière, si le bus est plein à cet endroit, dirigez vous vers l'avant, en gardant une distance de 1,5 m entre chaque personne.


Les personnes sont assises en rangs décalés

La descente du bus se fait en partant des personnes assises de l'avant vers l'arrière, puis rangée par rangée sans croiser la personnes assise sur la même rangée que vous et en gardant toujours une distance de sécurité d'1,5 m


Veillez prendre note que :

- Une désinfection sera effectuée avant et après chaque utilisation
- Un gel hydroalcoolique désinfectant est disponible dans le bus
- Les fenêtres sont maintenues ouvertes lorsque cela est possible

1



2





## ► En navette Valeo



Se conformer aux exigences suivantes :

1. Ne pas monter dans la navette en cas de symptômes du COVID-19 : température supérieure à 37,5°C, toux continue, essoufflement et perte soudaine de l'odorat et/ou du goût. Température mesurée pour chaque passager avant l'entrée.
2. Tout le monde doit porter son masque tout le temps, y compris le conducteur.
3. Tout le monde doit éviter de toucher son visage.



# Politique de Transports




▶ Les conducteurs de navettes doivent vérifier tous les jours l'absence de symptômes et leur température avant de commencer à travailler et ne sont pas autorisés à conduire si leur température est supérieure à 37,5°C

▶ Les conducteurs doivent porter un masque lorsqu'ils conduisent

▶ La navette doit être nettoyée à l'aide de spray désinfectant après chaque trajet

▶ Un gel hydroalcoolique est fourni dans les navettes

▶ Les passagers doivent s'asseoir séparément les uns des autres (une personne par rangée)





# Politique de Transports

## ► Autres types de transports



- Marcher et faire du vélo sont recommandés
- Respecter toutes les réglementations des autorités locales
- Portez correctement votre masque



- Veiller à ce qu'il n'y ait pas de contact physique pour se saluer
- S'abstenir de serrer la main et de se faire la bise



- En chemin, gardez une distance entre les personnes  $>1,5$  m
- Si vous utilisez les transports publics, vous devez porter votre masque sur toute la durée du trajet
- Essayez d'éviter tout contact pendant le voyage
- Évitez de vous toucher le visage





# A l'arrivée

► Faire la queue en ligne

► Désinfection des mains

- Vous devrez vous désinfecter les mains à votre arrivée
- Où : à l'entrée / au poste de sécurité



Utilisez du gel  
hydroalcoolique





# A l'arrivée

## ► Vérification de la température chez Valeo



- Nous devons vérifier votre température à votre arrivée
  - Quand: Si vous ne pouvez pas la prendre chez vous ou selon les règles du site
  - Comment: Utilisation d'un thermomètre sans contact.



La mesure de température sur la tempe est plus précise



- Si votre température en °C est supérieure à +38°C ou si votre température ne peut être prise, vous ne serez pas autorisé à entrer sur le lieu de travail
- Si votre température en °C est supérieure à 37,5°C, celle-ci sera surveillée dans l'heure qui suivra votre arrivée pour valider une absence d'augmentation de température

# A l'arrivée

## ► Accès par tourniquet

- Si possible évitez les tourniquets et utilisez les portails laissés ouverts pendant cette période d'épidémie COVID-19



## ► Alternative méthode

- Evitez de toucher les barres des tourniquets avec les mains en passant
- **Où:** entrée



Pensez à vous désinfecter  
les mains après avoir passé  
un tourniquet  
(Voir procédure de  
nettoyage des mains)







Se laver  
très régulièrement  
les mains



Tousser ou éternuer  
dans son coude  
ou dans un mouchoir



Utiliser un mouchoir  
à usage unique  
et le jeter



Saluer sans se serrer  
la main, éviter  
les embrassades



SMART TECHNOLOGY  
FOR SMARTER MOBILITY

## Partie 2

# Au travail

- Nous avons tous pris connaissance de ces quatre mesures barrières en France, mais, nous devons aller encore plus loin pour nous protéger mutuellement.

# Au travail

## ► Mesures d'hygiène

Certains changements clés ont été mis en œuvre sur le lieu de travail en tant que mesures d'hygiène. Elles sont rappelées en anglais et en français à l'entrée et dans tous les services



1. Lavez-vous les mains fréquemment selon la procédure de lavage des mains (voir les slides 22-23)



2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche avec des mains non lavées



3. Nettoyer et désinfecter les objets et surfaces fréquemment touchés






## ► Mesures d'hygiène

Ces mesures incluent également un changement de comportement comme barrière à la propagation du virus. Elles sont rappelées en anglais et en français à l'entrée et dans tous les services

1. Couvrez toujours votre bouche et votre nez (masque facial / mouchoir)



2. Tenez-vous à une distance d'au moins 1,5 m des autres personnes lorsque c'est possible



3. Cessez de serrer la main ou de vous étreindre lorsque vous dites bonjour ou que vous saluez d'autres personnes





# Au travail

## ▶ A l'entrée



- Lavez-vous les mains avec du savon ou utiliser un gel hydroalcoolique s'il n'y a pas de savon
- Lavez-vous toujours les mains selon la procédure communiquée par Valeo (voir les slides 22-23)



- Mettez un nouveau masque selon la procédure du port du masque facial Valeo



- Utilisez un gel hydro alcoolique avant de pousser une porte principale
- Si nécessaire, mettez les gants jetables fournis



# Au travail

## ▶ A l'entrée

Des mouchoirs jetables sont disponibles pour les salariés aux points suivants :

- Aux entrées principales (en plus du gel hydroalcoolique)
- A l'approche de main courante (pour la tenir)
- A la cantine / A la cafétaria



## ▶ Collecte des masques et mouchoirs usagés

Les masques ou mouchoirs jetables usagés doivent être toujours déposés dans une poubelle dédiée, identifiée, avec un couvercle et ouverture par pédale :

- Aux entrées principales
- Devant la cantine
- A la porte avant la sortie

Une couleur spécifique de la poubelle sera choisie par le site pour la rendre visible de loin.



# Au travail

## ► Lavage des mains régulier



Avant/Après s'être passé des documents



Après avoir éternué



Avant de manger



Avant/Après être allé aux toilettes



Si les mains sont sales



Au retour de la pause

- Lavez-vous les mains lorsque vous êtes confronté à ces situations
- Se laver régulièrement les mains 20 secondes avec du savon au moins toutes les heures
- Lavez-vous toujours les mains selon la procédure communiquée par Valeo (voir diapositives suivantes)

# Au travail

## ► Lavage des mains régulier

**Etape 1: Mouillez vos mains**



**Etape 2: Frottez vos mains**



**Etape 3: Frottez le dos de vos mains**




**Etape 4: Passez entre vos doigts**



**Etape 5: Passez sous vos ongles**



**Etape 6: Nettoyez vos pouces**



**Etape 7: Frottez vos paumes avec vos doigts**



# Au travail



## ► Trois raisons principales de porter un masque

### 1. Protégez-vous

Le port du masque facial vous empêche de toucher votre nez ou votre bouche directement avec vos doigts

### 2. Si vous êtes infecté et que vous ne le savez pas, le port d'un masque protège vos collègues. De même, les masques de vos collègues vous protègent.

Le masque empêche une personne infectée de répandre des gouttelettes respiratoires vers d'autres personnes, des postes de travail, des composants, etc...

### 3. Le port du masque facial est la seule protection lorsqu'une distance de 1,5 m ne peut pas être assurée pendant une courte période

Il est obligatoire de porter **un masque**



Lavez vos mains au moins toutes les heures



Gardez une distance > 1,5 m lorsque cela est possible





## ▶ Opérateur et personnel de production

- **Deux** masques me sont fournis chaque jour suivant le mode de distribution défini par mon site.
- Je dois le garder tout le temps sauf pour manger ou boire



Comment se  
procurer  
**un masque**



## ▶ Sur demande

Je peux obtenir **un autre masque** auprès de mon responsable hiérarchique ou d'une infirmière si mon masque est dégradé

## ▶ Type de masque


De nombreux masques ont pour but d'empêcher une personne infectée de répandre des gouttelettes. Cependant, sur votre lieu de travail, vous devez utiliser le type de masque sélectionné et attribué par Valeo.




## ► Comment mettre un masque



1. Lavez vos mains avec du savon et de l'eau pendant au moins 20 secondes. Essuyez-les.



2. Soyez-sûr que votre masque est propre et en bonne condition.



- l'armature métallique vers le haut
- soufflets descendants
- couleur plus foncée à l'extérieur
- coutures vers l'extérieur

3. Prenez votre masque dans la bonne façon en le tenant seulement pas les élastiques.



4. Placez le masque sur votre visage avec les élastiques derrière vos oreilles.



5. Pincez l'armature métallique pour la mouler sur l'arête du nez



6. Ajustez le masque en déployant les soufflets de manière à ce que le masque couvre le nez, la bouche et tout le menton.



- une fois le masque en place, il ne doit pas être manipulé.
- la barbe doit être entièrement recouverte par le masque pour assurer une bonne étanchéité.
- le masque doit être changé selon les recommandations du fournisseur.



## ► Comment enlever votre masque



Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes. Essuyez-les.




Enlevez le masque en le tenant par les élastiques



Jetez immédiatement le masque dans une poubelle dans un emballage fermé.



Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes. Essuyez-les.



Si vous ne vous lavez pas les mains, vous pouvez utiliser un gel hydroalcoolique en vous frottant les mains pendant au moins 10 secondes avant qu'elles ne soient sèches.

**Nous vous rappelons que le masque recueille des germes et des virus tout au long de la journée. Ne le touchez pas avec vos mains, sauf pour l'enlever et le jeter comme décrit.**


# Au travail



## ► La politique au sein du vestiaire



- Je mets mon uniforme Valeo directement chez moi quand c'est possible.
- Je ne vais au vestiaire que si j'y suis autorisé selon les règles internes.
- Je respecte l'éloignement, la disposition assignée et le créneau horaire alloué.
- Pour les opérations particulièrement sales, l'accès au vestiaire reste ouvert.
- Le nombre de personnes pouvant se rendre simultanément au vestiaire est limité et indiqué sur la porte.
- Un responsable, ou un chef d'équipe est présent pour assurer le respect du nombre de personnes autorisées et éviter les files d'attente à l'entrée/sortie.





# Au travail

▶ Si vous sentez que vous êtes malade



Confinez vous dans une pièce et attendez l'équipe médicale






## ► Si cas suspects de COVID-19



- Les personnes potentiellement infectées présentant des symptômes sont placées en isolement prudentiel à domicile pendant 14 jours.
- Leur poste de travail est désinfecté.



- La personne potentiellement infectée doit aider le département des Ressources Humaines à identifier tous les collègues, responsables et contractants qui ont été potentiellement en contact direct au cours des dernières 48 heures.



- Les personnes identifiées comme avoir été en contact direct pendant plus de 15 minutes et à une distance de moins de 2 m, ou ayant partagé un équipement de poste de travail, sont également placées en isolement prudentiel jusqu'à la levée de doute. **Le site se rapprochera de l'ARS pour valider les mesures à adopter.**
- Leur poste de travail sera également désinfecté.



SMART TECHNOLOGY  
FOR SMARTER MOBILITY

## Partie 3

# Au travail - Mon poste de travail



## ► Nettoyage de mon poste de travail



- Le poste sera désinfecté suivant une fiche d'instruction spécifique. Quand: A sa prise de poste, avant de quitter votre poste de travail.
- Comment: Utiliser uniquement la liste de produits validée par le responsable HSE, et la R&D (avec présence du signe chimique).
- Les sprays conviennent aux surfaces dures et souples (en tissu), et les lingettes sont plus adaptées aux surfaces dures et non poreuses.
- Utilisez toujours des lunettes de protection ou une visière lorsque vous pulvérisez.



- Ne jamais pulvériser de solution désinfectante directement sur un équipement ou vers des pièces Valeo, mais utiliser une lingette désinfectante.
- Ne pas vaporiser directement vers un appareil électrique.





# Au travail

## ► A mon poste de travail



- Maintenir une distance minimale de 1,5 m entre chaque personne chaque fois que cela est possible, sinon une protection doit être ajoutée.



- Ne pas assister physiquement à une réunion de plus de 15 min et sécuriser une distance  $> 1,5$  m.



# Au travail



La réunion quotidienne est organisée à l'extérieur lorsque cela est possible, en respectant les distances et le temps

(Durée : 15 minutes maximum)  
(Distance > 1,5 m)





- Veuillez respecter et maintenir les protections ajoutées pour vous protéger les uns des autres lorsque la distance est inférieure à 1,5 m.





# At work

## Solution Visiteur



## Lignes de production spécifiques



### Lunettes de protection / Ecran facial:

Des lunettes de protection ou un écran facial doivent être portés de façon préventive quand les employés travaillent à une distance inférieure à 1,5 m les uns des autres et en l'absence de dispositif de protection collective.

- Quand il est impossible de mettre en place des protections collective sur les lignes, les opérateurs doivent être équipés de lunettes de protection enveloppante ou d'un écran facial médical en plus du masque chirurgical. Mais, attention, cet écran facial de type médical ne peut pas être utilisé comme EPI car, il n'a pas de résistance mécanique ou encore moins une résistance aux arc électrique.



# Au travail



En cas d'espace confiné, de petite cabine, de cellule de peinture ou de vernissage avec une faible distance entre les employés < 1,5 m, un masque industriel doit être utilisé, de type FFP2 en France, avec des lunettes de sécurité, des sur-chaussures jetables, une combinaison de protection jetable avec ou sans capuche intégrée, ou une charlotte jetable, et des gants jetables.

# Au travail



## ► Management

### Support des lignes de production

- Le respect des mesures renforcées est essentiel. Ainsi, toutes les fonctions de soutien sont entièrement mobilisées sur le terrain pour assurer la conformité des règles renforcées de Valeo basées sur un audit (OJT)
- Vérifier la fréquence des nettoyages, l'absence de manque de papier, de lingettes, de spray, de gants jetables, aider au remplissage, etc..
- Effectuer des audits et assurer la consignation des résultats, et féliciter et encourager le respect de ces mesures
- Porter un masque tout le temps, sauf à la cantine
- Respecter une distance de 1,5 m pour communiquer avec tout employé, maintenir les protections ajoutées pour protéger les personnes entre elles lorsque la distance est inférieure à 1,5 m.



## Partie 4

# Au travail - Pauses et déjeuner

Consultez **bien** le protocole supplémentaire relatif à la cantine: [lien](#)

# Désinfection de la salle de pause et de la cantine



La salle de repos et la cantine doivent être désinfectées au moins deux fois par jour.

La désinfection avant chaque ouverture et fermeture est obligatoire.

- Y compris la désinfection des tables et des chaises après usage (chaque service).
- La vaisselle et les verres réutilisés doivent être stérilisés à haute température  $\gg 60^{\circ}\text{C}$
- La salle doit être propre et sèche au moins 30 min avant tout service



# À la cantine - Parlons santé



- Contrôle aléatoire et questionnaire pour animer votre connaissance sur le COVID-19 Valeo
- Partageons les questions des salariés ou les astuces du jour sur le COVID-19 / Intervention de médecin ou d'infirmières pour répondre à certaines questions.

Conditions de santé au quotidien  
Comment bien prendre sa température



- Rappelez vous que vous devez également signaler à tout moment un début de fièvre, l'apparition d'une toux continue, un essoufflement et une perte soudaine des symptômes olfactifs et/ou gustatifs.

# À la cantine



## ► Mesures de protections :

- Respectez le créneau horaire qui vous a été attribué pour les repas
- Ne restez pas à la cantine si vous ne mangez pas
- Respectez toujours la distance définie par le zonage visuel et évitez de créer une zone de file d'attente
- Vous pouvez apporter votre propre repas si vous le souhaitez





# À la cantine



## ► Comment procéder à la cantine

- Apportez votre repas individuel ou procurez-vous en un à la cantine
- Utilisez de préférence votre vaisselle et vos couverts personnels, etc.
- Les aliments doivent être prêts à l'emploi, car l'utilisation des micro-ondes est à éviter.
- Le masque doit être porté jusqu'au signe indiqué devant la cantine.
- Dans le cas de masque jetable, il doit être retiré **selon l'instruction de la slide 27** et jeté dans une poubelle dédiée et identifiée
- La couleur de la poubelle devra être choisie par le site pour éviter toute mauvaise classification des déchets.
- Le masque doit être porté à la sortie de la cantine.



# À la cantine

- Respectez les marquages ou une distance d'au moins 1,5 m lorsque vous vous asseyez et mangez, évitez autant que possible le face à face.





## ► Comment procéder pendant la pause

- Maintenir des distances de sécurité entre les employés (au moins 1,5 m / 5 pieds)
- Gardez votre masque sur votre visage en présence de personne.
- Si vous utilisez un distributeur automatique, assurez-vous à proximité un distributeur de gants ou de mouchoirs jetables.





SMART TECHNOLOGY  
FOR SMARTER MOBILITY

## Partie 5

# Au travail - Les parties communes



# Les parties communes

## ► Les toilettes

Les toilettes doivent être maintenues équipées de distributeur de désinfectant, distributeur de serviettes en papier pour les mains, de rouleaux avec traitement ion d'argent. **Prendre contact avec les sociétés de nettoyage pour valider que les dispositifs utilisés sont bien virucides.**

Les toilettes doivent être nettoyées et approvisionnées au minimum toutes les. Une instruction de nettoyage des mains doit être présente à chaque point d'eau.



# Les parties communes



## ► Les toilettes

- Les toilettes sont nettoyées et désinfectées régulièrement (toutes les 2 heures) mais, vous pouvez signaler tout écart à tout moment
- Nous utilisons de l'alcool à 75%, du désinfectant au chlore, du chloroforme et d'autres solvants lipidiques. Ils peuvent inactiver efficacement le virus et sont sans danger pour vous.








# Les parties communes

## ► Les salles de réunion

- L'accès à la salle de réunion, la poignée de porte, et la salle de réunion sont nettoyés pour éviter les germes au moins deux fois par jour ou après toute réunion. Vous pouvez signaler tout écart à tout moment.





# Les parties communes

## ► Ascenseur

- Désinfectez le hall d'entrée de l'ascenseur une fois par jour.
- Le bouton est désinfecté tous les deux heures cependant, si vous utilisez les boutons, vous devez vous laver ou vous désinfecter les mains après l'utilisation des boutons.
- Évitez d'utiliser un ascenseur si vous pouvez utiliser un escalier.
- Utilisez l'ascenseur une personne à la fois.
- Portez toujours un masque dans l'ascenseur.
- Ne vous frottez pas les yeux et ne vous touchez pas la bouche ni le nez dans l'ascenseur.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton de l'ascenseur, essayez d'utiliser un mouchoir propre.
- Après avoir quitté l'ascenseur, jetez le mouchoir et ne le réutilisez pas.



# Les parties communes



## ► Escaliers

- Mettre en place un flux distinct entre les personnes montantes et descendantes pour sécuriser la distanciation.
- La rampe est une surface facilement contaminée par les virus / Elle sera désinfectée toutes les 2 heures
- Cependant, nous conseillons de ne pas tenir la rampe, mais, de tenir votre main à quelques centimètre juste au dessus de la rampe
- Ne courez surtout pas, et restez concentrer afin de pouvoir rattraper la rampe si vous vous sentez basculer
- Du gel sera installé en haut et en bas des escalier, pensez à vous désinfecter les mains



# Les parties communes

## ► L'espace fumeur



Le tabagisme facilite le contact et la transmission des virus car :

- Pas de protection par masque
- Votre main peut facilement entrer en contact avec votre bouche
- Les sites doivent restreindre les zones fumeurs pendant la période de la COVID-19
- C'est une chance d'arrêter de fumer !

**L'espace fumeur est un endroit à haut risque**



# Les parties communes

## ► L'espace fumeur

Dans certains sites, les zones fumeurs peuvent être maintenues dans le strict respect des restrictions afin d'éviter la propagation du COVID-19 :

Voici un exemple de mesures de protection supplémentaires indispensables :

- Avant d'aller fumer, lavez-vous les mains selon le protocole de lavage des mains.
- Les zones fumeurs sont des zones ouvertes avec un nombre limité de personnes, un flux physique indiqué et un espace délimité au sol à respecter.
- La distance minimale entre les positions des personnes doit toujours être  $> 2$  m.
- Après avoir fumé, remettez votre masque et quittez la zone fumeur.
- Mettez le mégot de cigarette dans le seau collecteur.
- Lavez-vous à nouveau les mains.





SMART TECHNOLOGY  
FOR SMARTER MOBILITY

## Partie 6

# Logistique



## ► Chargement / Déchargement

Le camion est arrêté à l'entrée où se trouve un panneau indiquant la procédure à suivre étape par étape dans le respect des règles de distanciation :

- Porter un masque et des gants / EPI de sécurité
- Appeler le numéro de sécurité ou de réception indiqué
- Prendre connaissance des règles / Réponse au questions

Une fois autorisé, le conducteur du camion peut :

- Se rendre au point de chargement / déchargement assigné
- Présentez tous les documents de transport ou le smartphone à la réception derrière une vitre hygiénique
- Laisser la clé et les documents (ou transmis par mail)
- Utiliser une boîte de désinfection aux UV pour nettoyer les documents, les clés ou les enveloppes du service postal.





# Logistique

## ► Chargement / Déchargement

Chaque chauffeur de camion est :

- toujours équipé d'un masque et de gants
- assure son activité de chargement / déchargement en maintenant en permanence une distance de sécurité avec d'autres personnes
- respecte les règles d'hygiène renforcées publiées sur le site
- Eviter de toucher les clés et les documents, sinon, ils devront être désinfectés (spray ou boîte de nettoyage aux UV).



Les personnes chargées de manipuler les marchandises / le courrier sont identifiées et formées à cet effet :

- Porter des gants lors de la manipulation de toute livraison de colis
- **Si absence de traitement de type lampes UV**, attendre 3 heures avant de manipuler les cartons après la livraison
- Ne pas se frotter les yeux ou se toucher la bouche et le nez juste après une manipulation.
- Se laver les mains dans le respect de la méthode Valeo après chaque manipulation







# Logistique

## ► Equipement de manutention

- Chaque conducteur porte un masque et des lunettes de sécurité
- Chaque conducteur nettoie son matériel au début et à la fin de son quart de travail
- Utiliser des vaporisateurs et des lingettes à base d'alcool
  - Volant
  - Interrupteur de colonne de direction
  - Siège
  - 3 pts zone de contact
- Conduire avec des gants
- Il est important de penser à boire et se laver les mains fréquemment (au moins toutes les heures)





SMART TECHNOLOGY  
FOR SMARTER MOBILITY

## Partie 7


# Quitter le travail

# Quitter le travail

---



- Respecter toutes les instructions et réglementations des autorités locales
- Portez correctement les masques jetables
- Sur le chemin du retour, gardez une distance entre les personnes pendant votre trajet (>1,5m) si possible
- Essayez de ne pas utiliser les transports publics quand vous avez des solutions de substitution. Il est recommandé de marcher, de faire du vélo, de prendre sa voiture ou une navette pour se rendre au travail.
  
- Si vous devez utiliser les transports publics, vous devez porter un masque sur toute la longueur du trajet.
- Essayez d'éviter de toucher des éléments dans les transports avec vos mains pendant le trajet
- Sur le chemin du retour, reportez-vous à la politique de transport de Valeo qui vous a été présentée





SMART TECHNOLOGY  
FOR SMARTER MOBILITY

## Partie 8

# A la maison - Recommandations



# A la maison



- Se déchausser avant de rentrer dans son domicile.
- Enlevez votre masque en arrivant chez vous et lavez-vous bien les mains.
- Essuyez le téléphone et les touches avec une lingette stérile.
- Ouvrez régulièrement les fenêtres pour maintenir les pièces ventilées.



- Evitez de toucher vos proches et ou dîner avec eux directement, mais, prenez le temps de retirez d'abord vos vêtements, comme Indiqué voir sur le slide suivant, et prenez une douche avec savon et shampoing.
- Vérifier par vos soins votre température 2 heures après votre retour.
- Répétez cette procédure tous les jours.



# A la maison

---

## ► Retirer ses vêtements

- Se déchausser avant de rentrer au domicile
- Comment limiter les contacts avec les surfaces externes des vêtements ?
  - Veste: enlever le vêtement en retournant les manches, et ne pas le toucher pendant au moins 3hr
  - T-shirt: placer la tête à l'intérieur du vêtement, prendre le bas du T-shirt en croisant les bras, et tirer vers le haut en roulant le T-shirt sur lui même
  - Pantalon: enlever le en le roulant sur lui même de haut vers le bas
  - Mettez vos vêtements au fur à mesure dans un panier à linge dédié
- Laver vous les mains suivant la procédure de lavage de mains
- Placer vos vêtements dans le lave linge sur le programme 60°C
- Laver le panier à linge avec un désinfectant à base d'eau de javel



# A la maison

---

## ▶ Si symptomatique



- Isolez-vous



- Vérifiez votre T°C toutes les 2 heures



- Si votre température continue d'augmenter, demandez conseil aux autorités médicales



- Durant la période de survenance des symptômes, restez en auto-quarantaine



- Informez (par téléphone) l'équipe médicale de votre statut et informez également votre supérieur hiérarchique de votre situation



SMART TECHNOLOGY  
FOR SMARTER MOBILITY

## Annexe 1

# Comité de santé



# Comité Santé (Health Committee)



## COVID-19 Health Committee

Site General Mgr	HR Manager	HSE Manager	Facility Manager	NPP Leader	Logistic Or Industrial Leader
------------------	------------	-------------	------------------	------------	-------------------------------

- Chaque site mettra en place un comité de santé afin de suivre la mise en place de ce protocole. en incluant par exemple les fonctions indiquées ci dessus.
- Les principales tâches à préparer et les points de vérifications sont indiquées dans le fichier suivant: HSE COVID-19 RESTART PREPARATION : [LINK](#)
- Le site mettra également en place un OJT pour suivre le respect de ces mesures : [LINK](#)



SMART TECHNOLOGY  
FOR SMARTER MOBILITY

## Annexe 3

# Exigences RGPD

# Exigences RGPD

---

## ► Plan de continuité d'activité et traitement des données à caractère médical

En cette période troublée nous pouvons être amenés à collecter et traiter des données à caractère directement ou indirectement médical. Ces données considérées comme sensible exigent un traitement et des précautions particulières.

Une politique a été définie à cet effet. Ces instructions établissent le cadre dans lequel la collecte, le traitement et la protection de ces données doivent être assurés.

Ont été également été établis en exemple:

1. un questionnaire à destination des employés [Covid 19 Questionnaire destiné aux Employés.](#)
2. un questionnaire à destination des visiteurs [Covid 19 Questionnaire destinés aux Visiteurs.](#)
3. une notice d'information des employés sur leur droits. Elle doit être disponible auprès des RH, mise à la disposition des employés et leur être aisément accessibles [Covid 19 Politique de Confidentialité - Employés.](#)
4. une notice d'information des visiteurs sur leur droits. Elle doit être mise à la disposition des visiteurs à l'accueil [Covid 19 Politique de Confidentialité des Visiteurs.](#)

Les questionnaires doivent impérativement être accompagnés de la notice d'information correspondante.

# RGPD (Checklist)

Pour plus d'information, veuillez consulter le [Plan de continuité d'activité et la Présentation relative à la protection des données](#) Covid-19, ainsi que la politique de collecte de données médicales et sanitaires



No	Contenu	Links
1	Dans le cadre de la mise en place de questionnaire employés, assurez vous d'afficher l'avis de confidentialité des employés à la réception, à la cantine et dans les ascenseurs afin de le rendre facilement accessible aux employés.	<a href="#"><u>Covid 19 Employee privacy notice</u></a>
2	Dans le cadre de la mise en place d'un questionnaire employés (voir exemple), assurez vous qu'il est bien pris connaissance de la politique de confidentialité de Valeo.	<a href="#"><u>Covid 19 Employee questionnaire</u></a>
3	Les RH doivent garantir la confidentialité des données médicales des employés en attribuant à chaque employé concerné : un numéro de dossier et un statut.	<a href="#"><u>COVID-19 Fichier nominatif central</u></a>
4	Le RH est seul habilité à et à l'obligation de maintenir et protéger le fichier central qui réconcilie les noms et les numéros de dossier. Le RH accorde l'accès à un nombre très limité de personnes spécifiquement identifiées et autorisées. Sensibiliser les personnes autorisées à la confidentialité des données médicales.	<a href="#"><u>COVID-19 Fichier nominatif central</u></a>
5	Le RH documente le fichier partagé en fournissant uniquement les numéros et le statut des dossiers, à l'exclusion des noms ou des identifiants réels.	<a href="#"><u>COVID-19 Fichier pseudonymisé</u></a>
6	Dans le cadre de la mise en place de questionnaire visiteurs / sous traitants, assurez vous d'afficher l'avis de confidentialité à la réception afin de le rendre facilement accessible.	<a href="#"><u>Covid 19 Visitor privacy policy</u></a>
7	Si un visiteur remplit le questionnaire, assurez-vous qu'il signe la politique de confidentialité et conservez-la	<a href="#"><u>Covid 19 Visitor questionnaire</u></a>



SMART TECHNOLOGY  
FOR SMARTER MOBILITY

## Annexe 3

# Procédure spécifique

# Procédure spécifique

## ► Distribution du masque



1. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes. Séchez-les.



2. Équipez-vous d'un masque selon la procédure établie.




3. Mettez une paire de gants jetables.



4. Prenez un masque en le tenant par l'un des 2 élastiques sans toucher les autres masques.



5. Donnez le masque à la personne à qui vous le destinez et demandez-lui de l'attraper par l'autre élastique.



6. Veillez à ce que le masque soit mis par la personne selon la procédure établie.



7. Une fois la distribution terminée, retirez les gants et jetez-les dans un conteneur DIB

# Procédure spécifique

---

## ► Comment retirer vos gants de protection



# Procédure spécifique

## Retrait temporaire



Lavez vous les mains à l'eau et au savon 30 sec minimum. Séchez les par tamponnement. A défaut, utiliser de la solution hydroalcoolique



Attraper votre masque au niveau de la barrette métallique du nez et décollez le masque de votre visage



Déplacez votre masque au niveau de votre menton, pas plus bas que l'espace qu'il occupe lorsqu'il est mis sur le nez.  
Le masque ne doit pas frotter sur le visage pendant cette opération




Lavez vous les mains à l'eau et au savon 30 sec minimum. Séchez les par tamponnement. A défaut, utiliser de la solution hydroalcoolique


## Remise en place



Lavez vous les mains à l'eau et au savon 30 sec minimum. Séchez les par tamponnement. A défaut, utiliser de la solution hydroalcoolique



Attraper votre masque au niveau de la barrette métallique du nez et décollez le masque de votre visage



Déplacez votre masque au niveau de votre nez, et pincez la barrette métallique pour le mouler sur l'arête du nez.  
Le masque ne doit pas frotter sur le visage pendant cette opération



Lavez vous les mains à l'eau et au savon 30 sec minimum. Séchez les par tamponnement. A défaut, utiliser de la solution hydroalcoolique





SMART TECHNOLOGY  
FOR SMARTER MOBILITY

## Annexe 4

# Procédure spécifique de nettoyage

# Procédure spécifique de nettoyage

Zone	Fréquence	Méthode	Désinfectant*	Remarques**
<b>Bureau &amp; Salle de conference</b>	2 fois / Jour (Au moins à la prise et en fin d'équipe)	Essuyage et vaporisation	Lingette désinfectante Produits validés par le responsable HSE  Surface: Alcool > 70° Javel > 0.5%	Ouvrez les fenêtres pour une ventilation naturelle 3 fois par jour pendant 20/30 min. L'équipement doit être nettoyé à chaque fois après votre départ et votre retour à votre poste de travail.  Les lingettes et détergents doivent être conformes à la réglementation locale telle que la norme EN 14 476 en Europe.
<b>Poste de travail</b>	2 fois / équipe (Au moins à la prise et en fin d'équipe)	Essuyage et vaporisation	Désinfectant validé par le responsable HSE  Surface: Alcool > 70° Javel > 0.5%	

\* **Désinfectants**: 75% d'alcool, désinfectant au chlore, chloroforme et autres solvants, lavage jetable. Utiliser uniquement la liste des produits validés par le responsable HSE (avec présence de signe chimique) & processus de nettoyage en production validée par R&D.

\*\* **Outils**: lingette, bidon, bouteille, vaporisateur, serpillière en microfibres, seau de trempage.

\*\* **Équipement de protection**: masques jetables, gants jetables, lunettes de protection et autres EPI nécessaires (voir [HS\\_10 Directive](#))

# Procédure spécifique de nettoyage

## ► Comment nettoyer le téléphone or tout appareil de bureau

- Il est recommandé de désinfecter le téléphone au moins deux fois par jour avec de l'alcool à 75%.



# Procédure spécifique de nettoyage

Zone	Fréquence	Méthode	Désinfectant*	Remarques**
<b>Imprimante distributeur d'eau</b> <b>Machine à cartes perforées</b> <b>Poignées de porte</b> <b>Bouton d'ascenseur</b>	Toutes les 2 Heures	Essuyage	Lingette désinfectante	Ouvrez les fenêtres pour une ventilation naturelle 3 fois par jour pendant 20 / 30 min Désinfectez les poubelles après les avoir vidées.
<b>Réception</b>	Deux fois / Jour	Essuyage & Pulvérisation	Lingette désinfectante Produits validés par le Responsable HSE	Désinfectez les poubelles après les avoir vidées. Augmentez la fréquence de nettoyage du lavabo, du robinet d'eau et de la poignée.
<b>Toilettes</b>	Toutes les 2 heures	Essuyage et épongeage (et/ou vaporisation)	Lingette désinfectante Produits validés par le responsable HSE Surface: Alcool > 70° Javel > 0.5%	Les lingettes et détergents doivent être conformes à la réglementation locale telle que EN 14 476 en Europe.

# Procédure spécifique de nettoyage

Zone	Frequence	Methode	Désinfectant*	Remarques**
<p><b>Réfectoire et salles de pause</b></p>	<p>Avant &amp; Après chaque service</p>	<p>Essuyage &amp; pulvérisation</p>	<p>Lingettes désinfectantes</p> <p>Produits validés par le responsable HSE</p> <p>Surface: Alcool &gt; 70° Eau de Javel &gt; 0.5%</p>	<p>Y compris la stérilisation des tables et des chaises après utilisation (chaque service).</p> <p>La vaisselle et les verres réutilisables doivent être stérilisés à haute température &gt; 60 ° C</p> <p>La salle de restauration doit être propre et sèche au moins 30 minutes avant tout service.</p>
<p><b>Navette Valeo</b></p>	<p>2 fois / Jour (Au moins au début et en fin d'équipe)</p>	<p>Essuyage &amp; pulvérisation</p>	<p>Lingette désinfectante</p> <p>Produits validés par le Responsable HSE</p> <p>Aspirateur</p>	<p>Lingette désinfectante pour les pièces susceptibles d'être en contact avec des personnes.</p> <p>Les lingettes et détergents doivent être conformes à la réglementation locale telle que EN 14 476 en Europe.</p>
<p><b>Climatisation</b></p>	<p>Quotidien</p>	<p>Désinfectant pour la climatisation</p>	<p>Produits validés par le responsable HSE</p>	<p>Désinfection des filtres.</p>

# Procédure spécifique de nettoyage

## ► Comment désinfecter un système d'air conditionné ou de ventilation

- Valeo recommande de se conformer aux instructions de nettoyage des systèmes d'air conditionné ou de ventilation indiquées sur ce [Lien](#)
- Lorsque le ventilo-convecteur du système de climatisation central est utilisé normalement, la sortie d'alimentation en air et la sortie d'air de retour doivent être désinfectées quotidiennement.
- Après l'évacuation du personnel, fermez le tuyau d'échappement d'air, fermez le système d'échappement d'air frais après une période de fonctionnement et désinfectez en même temps.





SMART TECHNOLOGY  
FOR SMARTER MOBILITY